

登園届 (保護者記入)

施設長 殿	
児童名 _____	
病 名	
〔	〕
令和 年 月 日 医療機関名「 _____ 」を 受診し、上記診断を受けました。	
裏面に記載してある、登園のめやすの状態に回復し、集団生活に支障がない状態と判断しましたので、登園いたします。	
令和 年 月 日	
保護者名 _____	

【保護者様】

保育所等は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での発症や流行をできるだけ防ぎ、一人一人の子どもが一日快適に生活できるよう、上記の感染症については、登園のめやすを参考に、登園届の記入及び提出をお願いします。

保護者が登園届を記入及び提出する感染症

感染症名	感染しやすい期間	登園のめやす
溶連菌感染症	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1日間	抗菌薬内服後、24～48時間経過していること
マイコプラズマ肺炎	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間	発熱や激しい咳 ^{せき} が治まっていること
手足口病	手足や口腔内に水疱 ^{すいほう} ・潰瘍 ^{かいよう} が発症した数日間	発熱や口腔内の水疱 ^{すいほう} ・潰瘍 ^{かいよう} の影響がなく、普段の食事がとれること
伝染性紅斑 (リンゴ病)	発しん出現前の1週間	全身状態が良いこと
ウイルス性胃腸炎 (ノロ、ロタ、アデノウイルス等)	症状のある間と、症状消失後1週間(量は減少していくが数週間ウイルスを排出しているため注意が必要)	嘔吐 ^{おうと} 、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること
ヘルパンギーナ	急性期の数日間(便の中に1か月程度ウイルスを排出しているため注意が必要)	発熱や口腔内の水疱 ^{すいほう} ・潰瘍 ^{かいよう} の影響がなく、普段の食事がとれること
RSウイルス感染症	呼吸器症状のある間	呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと
帯状疱疹 ^{ほうしん}	水疱 ^{すいほう} を形成している間	すべての発しんが痂皮 ^{かひ} (かさぶた)化してから
突発性発しん	—	解熱し、機嫌が良く全身状態が良いこと
インフルエンザ (当面の間) ※登園届(インフルエンザ用)をお使いください。	症状が有る期間(発症前24時間から発病後3日程度までが最も感染力が強い)	発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(乳幼児にあっては3日)を経過するまで
新型コロナウイルス感染症(当面の間) ※登園届(新型コロナウイルス感染症用)をお使いください。	特に発症後5日間は他人に感染させるリスクが高い	発症から5日間経過し、かつ、症状軽快後1日を経過するまで